



赢胜(江苏)节能有限公司

地址: 江苏省泰兴市通江路 18-28 号
电话: +86-523-8759 1234
传真: +86-523-8759 8728
邮箱: insulation@wincellchina.com
网址: www.wincellchina.com

赢胜 | 高端保温材料领导者
ADVANCED INSULATION MATERIALS LEADER

400 887 1300



欢迎关注赢胜微信



欢迎浏览赢胜官网

WINCELL 赢胜®
高端保温材料领导者



WP
设备配套节能产品

越懂保温 越信赖赢胜
Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

绝热 - 降噪 - 减震

WINCELL WP-CN 2015-01

中文版

本文提供的信息以付诸印刷为准, 公司对产品所做的微小改动调整可能未必出现在资料中。
公司保留更改产品技术参数与规格的权利。图片与实物可能有细微区别。产品的颜色、外观以实物为准。

WINCELL®

越懂保温 越信赖赢胜

Better Insulation Understanding
Better Wincell Believing

公司简介

COMPANY INTRODUCTION

赢胜（江苏）节能有限公司是江苏兆胜集团核心企业之一，江苏兆胜集团是集保温材料、特种制冷设备、高温电缆、风电冷却设备等产品研发、生产、服务于一体的国家级高新技术企业，为海陆空三军全面服务。



赢胜保温制造中心

赢胜节能产业园

赢胜韩国基地

赢胜（江苏）节能有限公司

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding, Better Wincell Believing

创立于1996年，致力于保温行业领域，为客户提供完整保温系统解决方案服务商：•橡塑保温系统、•玻璃棉保温系统、•外墙保温系统、•复合风管系统、•壳室外保护系统等产品研发、生产、销售、服务的一体化机构。其产品品牌为“Wincell 赢胜”，已成为保温行业内最具知名度的品牌之一。在未来，“Wincell 赢胜”将立足于中国，开拓全球绝热市场，让世界分享赢胜。

赢胜节能以“高端保温材料领导者”作为企业发展理念。关注各家客户需求，以卓越的产品、优质的服务为客户创造节能又安全的长期价值。公司先后通过美国 FM 认证、美国 GREENGUARD 认证、英国 BS 认证、国际 UL 认证、ISO9001 体系、韩国 KS 认证及中国 CQC 认证。

赢胜节能具备国际领先的工程保温材料系统解决方案的能力，受到了众多业主和工程设计方、安装公司的赞誉。拥有 20 余年的工程直销服务经验，深知业主和各施工方的需求，建立了独有行业创新直销模式，全程监控现场施工，快速交流反馈。

目前，Wincell 赢胜产品远销欧洲、美洲、中东、亚太地区，广泛应用于全球各地各行业，如房地产、电子、汽车、烟草、医疗、食品、商超、金融、交通枢纽等行业领域。赢胜节能参与了数以万计的工程项目。如：国家体育场、上海世博会、南京青奥会、首都机场、万达广场、绿地集团、三星电子、华为技术、京沪高铁南京南站、航母辽宁舰等国家重点项目。

APPROVAL AND CERTIFICATION 资质认证



美国 GREENGUARD 儿童与学校认证

美国 GREENGUARD 室内空气质量认证

FM

UL

CCS 认证

CQC 认证

ISO9001

复合橡塑 - 高新认证

彩色橡塑 - 高新认证



生产安全许可证



机电安装资质



防腐保温安装资质



WINCELL®

设备配套节能产品

赢胜®

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

PVC/NBR INSULATION SHEET

PVC/NBR 橡塑板材

为暖通制冷设备专业设计

赢胜科学运用“阶梯”发泡技术，保证配套橡塑发泡板材表皮厚度及美观，其产品尺寸稳定，平整光滑，密度高，导热系数低，湿阻因子高，防火性能佳等优点。同时还通过了中国、美国、英国、韩国等多国的标准认证。既杜绝表皮太厚引起导热系数高，保温性能降低，粘附张力过大容易开胶的现象，又防止表皮太薄使材料韧性降低，施工、运输过程中容易破损。

产品广泛应用于建筑物中央空调系统设备及管道、民用建筑、生活热水设备及管道、船舶与工业低温设备管道的保温绝热。并与全球知名的空调厂家，如约克、特灵、麦克维尔、开利，以及格力、海尔、美的等建立起了长期的战略合作关系。



为汽车行业应用量身定制

公司为汽车空调保温开发了一系列产品。主要产品可分为：EVA、EPDM、NBR、PE 等发泡材料可供客户多项选择使用。广泛用于汽车空调以及电子配件绝缘材料、精密仪器包装等多个领域。产品分为开孔型发泡，闭孔型发泡及微孔型发泡，具有优良的保温、隔热、吸音、隔音、防震等作用。可用于空调、汽车的隔音、内饰配套件、装潢用品、保温材料、保护垫片。是汽车配件厂和汽车空调厂理想的保温隔音吸音材料。

合作伙伴：英格索兰大巴空调保温、浙江金华青年汽车有限公司等



WINCELL®

设备配套节能产品

赢胜®

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

PVC/NBR INSULATION TUBE

PVC/NBR 橡塑管材

分体式空调机组系列连接管

赢胜橡塑采用“凝胶”发泡技术，其产品具有较强的压缩回弹率，尺寸稳定，平整光滑，密度高，导热系数低，湿阻因子高，防火性能佳等优点。运输、堆放过程中不易变形、摩擦，管材内壁光滑，内孔圆，长度可控性强。广泛应用于中央空调的冷媒管、水管、风管保温；家用分体空调的连接管保温；柜机背板保温，太阳能热水器水管保温，汽车空调管，民用及工业用冷冻冷藏设备管道保温等。


专业应用于制冷和空调领域：
分体空调及 VRV 空调
小型制冷设备
冷藏柜及冰柜
地源热泵

产品特点：
低导热系数，绝热效果良好
防潮防结露，安全健康
抗水汽渗透性强，使用寿命长
柔韧性好，安装快捷



方便施工安装的预切管

机器切割，预设粘接胶带，避免人工切割不平整带来的相关问题，具有平直美观，安装方便，确保整体保温系统的最佳效果。同时，节省最多 60% 的人工安装费用及时间。





WINCELL®
设备配套节能产品

赢胜®

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

WINCELL PRODUCT SERIES WITH DOMESTIC INVENTION PATENTS


赢胜拥有国家发明专利的系列产品

彩色橡塑





专利号：
ZL 2010 1 0618432.0

复合橡塑



专利号：
ZL 2010 2 0627720.8

超厚橡塑



专利号：
ZL 2012 4 0686620.9



WINCELL®
设备配套节能产品

赢胜®

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

OTHER PRODUCTS COORDINATED WITH WINCELL INSULATION MATERIALS

配合赢胜橡塑使用的其他产品

专用胶水



环保型胶水、无毒无刺激、不含苯
耐高温达 80°C、不开胶、抗油性强

保温胶带



采用与 WINCELL 橡塑绝热产品相同的材质，其各项性能指标均与产品一致，应用于阀门、管件接缝或形状复杂等异型部位，以防止系统热量 / 冷量损失，控制凝露产生，减少振动和噪音。为确保良好的保温绝热效果，建议多次缠绕，保证整体厚度与所需材料厚度基本一致，以防止凝露产生。

背胶板



应用先进的生产设备将压敏胶涂于材料表面，撕开牛皮纸即可使用，环保无刺激气味，适合于大面积筒体保温。

无纺布版



抗 UV 型无纺布，有效抵抗紫外线照射，延长保温材料在户外条件下的使用寿命，同时有效保护保温材料表面不易受损。

壳宝外护



Insucover 壳宝为特殊 PVC 材料，具有极好的耐紫外线、抗老化性和抗撕裂强度，属于难燃材料，适用于各种管道及设备的保温 / 保冷系统的外层保护。可替代各种传统金属外保护材料。广泛应用于制药、食品、化工、电子、商业、工业及民用等领域。



WINCELL® 设备配套节能产品

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

赢胜®


INSULATION DERIVATIVES FOR REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING EQUIPMENT

暖通制冷空调设备保温衍生产品

波浪吸音海绵

波浪吸音海绵经特殊加工形成独特凹凸体曲面结构,通过漫反射,最大限度减少噪音传播,使原有闭泡隔音保温和表面开孔吸音功能合为一体。作为风管内保温材料,可以达到保温降噪双重功能。产品被广泛用于中央空调风管、消声器系统、建筑物室内隔音降噪及其它设备降噪。

产品特点:绝热保温、隔音降噪。




EPDM 三元乙丙橡胶绝热材料

EPDM 三元乙丙橡胶最主要的特性:卓越的耐氧化、抗臭氧抗、侵蚀和耐高温(在 120°C 下可长期使用,在 150 ~ 200°C 下可短暂或间歇使用)的能力。具有良好的安全性耐紫外线和耐候性,其湿阻因子 μ 值始终保持恒定,最终使导热系数 K 值长期保持不变。因此被广泛用于汽车工业(如车窗密封条和引擎室的橡胶管等)和高档的防水材料上。



PE 聚乙烯

简称 PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达 -70 ~ -100°C),化学稳定性好,产品特点:耐老化、耐低温、耐严寒、机械物理性能好、化学性能稳定、易粘结、易热合、耐水性好、吸水率低、无毒、抗蒸汽透性好,广泛应用于建筑、空调冷热水管、保温隔热、密封抗震等,产品可根据客户要求定制。



EVA 海绵材料

EVA 海绵是新型环保塑料发泡材料,具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点,且无毒、不吸水。EVA 海绵经设计可加工成形,其防震性能优于聚苯乙烯(泡沫)等传统发泡材料,且符合环保要求,产品可根据客户要求定制。EVA 产品特点:通常耐温程度为 35°C ~ 80°C,可保温;防震、防滑、密封性好。



WGZ 玻璃棉毡

玻璃棉毡是由玻璃棉施加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。

Wincell 玻璃棉毡产品特点

材质轻、回弹性良好、性价比高、施工便捷。主要用于建筑室内,消声系统、交通工具、制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想。同时铝箔贴面的玻璃棉毡,还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。



WINCELL® 设备配套节能产品

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

赢胜®

WINCELL SUPPORTING DEEP PROCESSING SERVICES

赢胜配套深加工服务

赢胜节能目前产品系列已形成,多品种,多规格,满足各行业不同客户的需求,同时为了更好地为客户服务,秉承“精准加工,专业服务”的客户服务理念,量身为客户提供系列产品的深加工:如背胶、剖切、冲压、复合、分切等。

背胶

针对施工安装工期要求,在原有基材表面通过流水线机器漆涂等工艺增添背胶层,产品在现场施工应用中只须掀开牛皮纸将带胶层贴于管道上即可,大大节约施工时间。



剖切

全新高精度滚刀,精确度达到毫米,满足市场 10mm 以下厚度绝热板材需求,最薄达到 2mm,通过剖切去除表皮,增加绝热材料吸声效能。



冲压

冲压开模制作,产品批量,尺寸精确,无偏差。根据客户图纸样式,解决现场施工复杂几何形状,手工下料的切口不平整等问题,保证冲压出产品美观一致。



复合

将高分子“非铂”金属复合层、氟碳纤维层、夹铝箔复合层以特殊工艺与赢胜橡塑绝热材料完美融合,全面提高橡塑绝热材料的各项性能指标,在防火性能、抗水汽渗透性能、抗撕裂强度性能、抗老化性能以及美观性都全面大幅度提升,成为引领复合型橡塑绝热材料的领先产品。



分切

公司引进全新的数控分切机设备,最小分切宽度 20mm 分切最大直径 900mm,分切机压痕适中,分切无毛刺,两边修边平整,裁切长度精确等优点。

- 1、切边切去上道工序生产中所需的工艺边料。
- 2、裁切将宽幅材料分切成各种规格的材料。
- 3、分卷将大卷径的材料分成多卷成小卷径材料,便于使用、托运。
- 4、复卷可将材料更变方向或使不整齐的材料从新卷绕整齐,和小卷拼成大卷等。





NOISE INSULATION COVER 隔音罩

由外表材料仿皮革+隔热保温层(橡塑、玻璃棉、海绵、隔音板)组合而成。其产品具有较强的抗拉伸负荷、断裂伸长率优、隔热保温性能好、吸音降噪功能突出、外表美观、耐油污及阻燃性能符合国家相关标准。

隔音罩能有效从源头上控制噪声传播,在空调压缩机、油分和部分管道使用隔音系统,内层泡孔材料,有效吸收声音传播消减能量,外层使用密实的橡胶板,使噪声向外传播受到阻隔,这样使设备噪音影响降到最低,改善了居住环境。



WINCELL® 合作伙伴

赢胜®

越懂保温 | 越信赖赢胜 Better Insulation Understanding Better Wincell Believing

约克 Johnson Controls

约克空调公司是全球中央空调行业的巨头之一。赢胜节能作为专业高端的保温材料制造商,一直是约克空调长期的工程合作伙伴。双方在进行多次交流沟通分析约克原有保温材料表面喷漆的缺陷性,更建设性的提议并成功开发加勒比海蓝橡塑,使约克的机器性能与美观并存,得到客户一致认可。



特灵 TRANE

作为特灵公司长期供应商合作伙伴,赢胜节能建立项目服务组,深入了解客户对保温材料的需求,开发相应的产品,并派专业安装技术人员,协助优化生产工艺,有效的降低材料损耗,提高了生产效率和安装质量,满足特灵生产量增长需求。



麦克维尔 McQuay 麦克维尔

赢胜节能产品凭着优异的产品性能,按照麦克维尔公司的要求,对产品配方改进,完全满足麦克维尔公司技术的个性需求,提供的产品性能稳定,持续忠实的售后服务支持。长期以来,一致被对方评选为优秀供应商。



克莱门特 CLIMVENETA

克莱门特是意大利最大的中央空调的生产厂家,在行业内享有很高的声誉。赢胜节能为其开发压缩机组件保温材料的选型与设计,完全满足克莱门特公司技术的个性需求,提供附牛津布保温棉,夹心吸音棉等材料产品性能稳定,持续忠实的售后服务支持,得到客户好评。



顿汉布什 DB 顿汉布什

赢胜节能产品凭着优异的产品性能,按照贵公司的要求,对原材料进行更严格检验,对产品配方改进,增强了橡塑保温材料的抗拉强度和粘接性,满足贵公司技术的个性需求,确保产品性能稳定性,持续忠实的售后服务支持。



AUX 奥克斯

TICA

KINGAIR

DunAn 盾安中央空调

BRIGHT 贝莱特

DAIKIN

美的 Midea

Hisense

Mammoth Inc.

SEASONS 富田空调

Yilida

.....